

Levende Fortidsminder

Bernt Løjtnant Reliktplanter

1

Ægte levende fortidsminder

167

Ager-Kål (*Brassica campestris*)

Alm. Berberis (*Berberis vulgaris*)

Alm. Husløg (*Sempervivum tectorum*)

Alm. Hylde (*Sambucus nigra*)

Alm. Katost (*Malva sylvestris*)

Ambra (*Artemisia abrotanum*)

Balsam (*Tanacetum balsamita*)

Bjerg-Stenurt (*Sedum rupestre*)

Bleg Kongelys (*Verbascum lychnitis*)

Bonderose (*Paeonia officinalis*)

Bondetobak (*Nicotiana rustica*)

Brand-Lilje (*Lilium bulbiferum*)

Bredbladet Klokke (*Campanula latifolia* var. *macrantha*)

Bredbladet Persille (*Petroselinum crispum* var. *vulgare*)

Brændende Kærlighed (*Lychnis chalcedonica*)

Bukketorn (*Lycium barbarum*)

Bulmeurt (*Hyoscyamus niger*)

Bølgekronet Storkeæb (*Geranium phaeum*)

Cikorie (*Cichorium intybus*)

Citronmelisse (*Melissa officinalis*)

Cypres-Vortemælk (*Euphorbia cyparissias*)

Dorothealilje (*Leucjum vernum*)

Dunet Gedeblad (*Lonicera xylosteum*)

Døvnælde (*Lamium album*)

Enbo Galdebær (*Bryonia alba*)

Eng-Mynte (*Mentha x gentilis*)

Eng-Storkeæb (*Geranium pratense*)

Ensidig Klokke (*Campanula rapunculoides*)

Erantis (*Eranthis hyemalis*)

Farve-Gåseurt (*Anthemis tinctoria*)

Farve-Reseda (*Reseda luteola*)

Fingerbøl (*Digitalis purpurea*)

Flerårig Fladbælg (*Lathyrus latifolius*)

Fylt Maj-Rose (*Rosa majalis* var. *foecundissima*)

Galnebær (*Atropa belladonna*)

Grøn Mynte (*Mentha spicata*)

Grøn Nyserod (*Helleborus viridis*)

Gul Lærkespore (*Corydalis lutea*)

Gyldenlak (*Cheiranthus cheiri*)

Gærde-Kartebolle (*Dipsacus fullonum*)

Gærde-Kørvel (*Anthriscus caucalis*)

Hasselurt (*Asarum europaeum*)

Have-Iris (*Iris germanica*)

Have-Ribs (*Ribes rubrum* ssp. *sylvestre*)

Have-Stokrose (*Althaea rosea*)

Havrerod (*Tragopogon porrifolius*)

Himmelblå Skilla (*Scilla amoena*)

Hjertebladet Gåsefod (*Chenopodium hybridum*)

Hjertebladet Kongelys (*Verbascum phlomoides*)

Hvid Foldblad (*Veratrum album*)

Hvid Rose (*Rosa x alba*)

Hvid Stenurt (*Sedum album*)

Hvid Tandbæger (*Ballota nigra* ssp. *foetida*)

Høst-Tidløs (*Colchicum autumnale*)

Isop (*Hyssopus officinalis*)

Italiensk Arum (*Arum italicum*)

Italiensk Skilla (*Scilla italica*)

Jernurt (*Verbena officinalis*)

Jordkastanie (*Bunium bulbocastanum*)

Judaspenge (*Lunaria annua*)

Jødekirsebær (*Physalis alkekengi*)

Kalmus (<i>Acorus calamus</i>)	Lodden Mynte (<i>Mentha x villosa</i>)	Pebermynte (<i>Mentha x piperita</i>)
Kandelaber-Kongelys (<i>Verbascum speciosum</i>)	Lundgylden (<i>Smyrniium perfoliatum</i>)	Peberrod (<i>Armoracia rusticana</i>)
Katteurt (<i>Nepeta cataria</i>)	Læge-Alant (<i>Inula helenium</i>)	Pebertræ (<i>Daphne mezereum</i>)
Kejserkrone (<i>Fritillaria imperialis</i>)	Læge-Hjertespad (<i>Leonurus cardiaca</i>)	Perlehyacint (<i>Muscari botryoides</i>)
Klokke-Skilla (<i>Scilla non-scripta</i>)	Læge-Hundetunge (<i>Cynoglossum officinale</i>)	Pigæble (<i>Datura stramonium</i>)
Knold-Fladbælg (<i>Lathyrus tuberosus</i>)	Læge-Jordrøg (<i>Fumaria officinalis</i>)	Pinselilje (<i>Narcissus poeticus</i> var. <i>recurvus</i>)
Knold-Vortemælk (<i>Euphorbia dulcis</i>)	Læge-Kulsukker (<i>Symphytum officinale</i>)	Plettet Ingefær (<i>Arum alpinum</i> ssp. <i>maculatum</i>)
Korn-Valmue (<i>Papaver rhoeas</i>)	Læge-Oksetunge (<i>Anchusa officinalis</i>)	Polei-Mynte (<i>Mentha pulegium</i>)
Kors-Vortemælk (<i>Euphorbia lathyris</i>)	Læge-Springknap (<i>Parietaria officinalis</i>)	Pomerans-Høgeurt (<i>Hieracium aurantiacum</i>)
Kost-Fuglemælk (<i>Ornithogalum umbellatum</i>)	Læge-Stregbælg (<i>Galega officinalis</i>)	Prikbladet Fredløs (<i>Lysimachia punctata</i>)
Kransburre (<i>Marrubium vulgare</i>)	Løgstikke (<i>Levisticum officinale</i>)	Påskelilje (<i>Narcissus pseudonarcissus</i> var. <i>sylvestris</i>)
Krans-Lilje (<i>Lilium martagon</i>)	Madonnalilje (<i>Lilium candidum</i>)	Rapunsel-Klokke (<i>Campanula rapunculus</i>)
Krusemynte (<i>Mentha x piperita</i> var. <i>crispa</i>)	Mangefrøet Gåsefod (<i>Chenopodium polyspermum</i>)	Romersk Rejnfan (<i>Tanacetum vulgare</i> var. <i>crispum</i>)
Kræge (<i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i>)	Marietidsel (<i>Silybum marianum</i>)	Rundbladet Hareøre (<i>Bupleurum rotundifolium</i>)
Kvæde (<i>Cydonia oblonga</i>)	Marts-Viol (<i>Viola odorata</i>)	Rundbladet Katost (<i>Malva neglecta</i>)
Kæmpe-Mynte (<i>Mentha x villosonevata</i>)	Matrem (<i>Tanacetum parthenium</i>)	Rundbladet Mynte (<i>Mentha suaveolens</i>)
Kørvelroe (<i>Chaerophyllum bulbosum</i>)	Mesterrod (<i>Peucedanum ostruthium</i>)	Rød Hestehov (<i>Petasites hybridus</i>)
Langbladet Ærenpris (<i>Veronica longifolia</i>)	Moskus-Katost (<i>Malva moschata</i>)	Rød Sct. Hansurt (<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>telephium</i>)
Langbladet-Vortemælk (<i>Euphorbia esula</i>)	Mur-Gåsefod (<i>Chenopodium murale</i>)	Rød Tandbæger (<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>nigra</i>)
Langstilket Lærkespore (<i>Corydalis solida</i>)	Nikkende Fuglemælk (<i>Ornithogalum nutans</i>)	Seksradet Stenurt (<i>Sedum sexangulare</i>)
Laurbær-Dafne (<i>Daphne laureola</i>)	Opium-Valmue (<i>Papaver somniferum</i>)	Skarntyde (<i>Conium maculatum</i>)
Liden Katost (<i>Malva pusilla</i>)	Panter-Gemserod (<i>Doronicum pardalianches</i>)	Skopolaminurt (<i>Scopolia carniolica</i>)
Liden Singrøn (<i>Vinca minor</i>)	Pastinak (<i>Pastinaca sativa</i>)	Skov-Abild (<i>Malus sylvatica</i>)

Skovranke (<i>Clematis vitalba</i>)	Sæd-Dodder (<i>Camelina sativa</i>)	Alm. Hæg (<i>Prunus padus</i>)
Skov-Tulipan (<i>Tulipa sylvestris</i>)	Sødkærm (<i>Myrrhis odorata</i>)	Alm. Lungeurt (<i>Pulmonaria obscura</i>)
Skvalderkål (<i>Aegopodium podagraria</i>)	Toårig Natlys (<i>Oenothera biennis</i>)	Alm. Merian (<i>Origanum vulgare</i>)
Slangemyrder (<i>Scorzonera hispanica</i>)	Tvebo Galdebær (<i>Bryonia dioeca</i>)	Alm. Rejnfan (<i>Tanacetum vulgare</i>)
Slangerod (<i>Aristolochia clematitis</i>)	Vedbend-Torskemund (<i>Cymbalaria muralis</i>)	Alm. Sct. Hansurt (<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>)
Slangeurt (<i>Bistorta officinalis</i>)	Vellugtende Aftenstjerne (<i>Hesperis matronalis</i>)	Asparges (<i>Asparagus officinalis</i>)
Sommer-Hvidblomme (<i>Leucojum aestivum</i>)	Vellugtende Kamille (<i>Matricaria recutita</i>)	Betonie (<i>Stachys officinalis</i>)
Sommer-Hyld (<i>Sambucus ebulus</i>)	Vibeæg (<i>Fritillaria meleagris</i>)	Bidende Stenurt (<i>Sedum acre</i>)
Sort Sennep (<i>Brassica nigra</i>)	Vild Selleri (<i>Apium graveolens</i>)	Blodrød Storkenæb (<i>Geranium sanguineum</i>)
Spansk Jordbær (<i>Fragaria moschata</i>)	Vintergæk (<i>Galanthus nivalis</i>)	Blodstillende Bibernelle (<i>Sanguisorba minor</i> ssp. <i>minor</i>)
Spindelvævs-Husløg (<i>Sempervivum arachnoideum</i>)	Vår-Brunrod (<i>Scrophularia vernalis</i>)	Blå Anemone (<i>Hepatica nobilis</i>)
Stikkelsbær (<i>Ribes uva-crispa</i>)	Vår-Krokus (<i>Crocus vernus</i>)	Bredbladet Klokke (<i>Campanula latifolia</i>)
Stinkende Nyserod (<i>Helleborus foetidus</i>)	Ægte Malurt (<i>Artemisia absinthium</i>)	Brombær (<i>Rubus fruticosus</i>)
Stolthenriks-Gåsefod (<i>Chenopodium bonus-henricus</i>)	Ægte Stormhat (<i>Aconitum napellus</i>)	Butbladet Skræppe (<i>Rumex obtusifolius</i>)
Stor Hundepersille (<i>Aethusa cynapium</i> var. <i>gigantea</i>)	Æselfoder (<i>Onopordum acanthium</i>)	By-Skræppe (<i>Rumex x longifolius</i>)
Storbladet Rejnfan (<i>Tanacetum macrophyllum</i>)	2	Dansk Ingefær (<i>Arum alpinum</i> ssp. <i>danicum</i>)
Stortandet Hjertespad (<i>Leonurus marrubiastrum</i>)	+ indigene , hjemmehørende levende fortidsminder	Farve-Vajd (<i>Isatis tinctoria</i>)
Studenternellike (<i>Dianthus barbatus</i>)	78	Filtet Burre (<i>Arctium tomentosum</i>)
Surkirsebær (<i>Prunus cerasus</i>)		Filtet Kongelys (<i>Verbascum thapsus</i>)
Svaleurt (<i>Chelidonium majus</i>)		Finger-Lærkespore (<i>Corydalis pumila</i>)
Svinenød (<i>Conopodium majus</i>)	Akeleje (<i>Aquilegia vulgaris</i>)	Firblad (<i>Paris quadrifolia</i>)
Sæbeurt (<i>Saponaria officinalis</i>)	Alm. Brøndkarse (<i>Nasturtium microphyllum</i>)	Fladkravet Kodriver (<i>Primula elatior</i>)

Forskelligbladet Tidsel (<i>Cirsium heterophyllum</i>)	Liden Burre (<i>Arctium minus</i>)	Strand-Kvan (<i>Angelica archangelica</i> ssp. <i>litoralis</i>)
Fuglekirsebær (<i>Prunus avium</i>)	Liljekonval (<i>Convallaria majalis</i>)	Strudsvinge (<i>Matteucia struthiopteris</i>)
Glat Burre (<i>Arctium lappa</i>)	Læge- Brøndkarse (<i>Nasturtium officinale</i>)	Svalerod (<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>)
Gul Anemone (<i>Anemone ranunculoides</i>)	Læge-Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	Tandfri Vårsalat (<i>Valerianella locusta</i>)
Guldnælde (<i>Lamium galeobdolon</i>)	Læge-Stenfrø (<i>Lithospermum officinale</i>)	Tårnurt (<i>Turritis glabra</i>)
Gyldenburre (<i>Arctium pubens</i>)	Læge-Stokrose (<i>Althaea officinalis</i>)	Uldbladet Kongelys (<i>Verbascum densiflorum</i>)
Hassel (<i>Corylus avellana</i>)	Løgkarse (<i>Alliaria petiolata</i>)	Vedvarende Måneskulpe (<i>Lunaria rediviva</i>)
Havtorn (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	Mørk Kongelys (<i>Verbascum nigrum</i>)	
Hindbær (<i>Rubus idaeus</i>)	Nøgleblomstret Klokke (<i>Campanula glomerata</i>)	
Hjortetunge (<i>Phyllitis scolopendrium</i>)	Pengebladet Fredløs (<i>Lysimachia nummularia</i>)	
Hulkravet Kodriver (<i>Primula veris</i>)	Purløg (<i>Allium schoenoprasum</i>)	
Hulrodet Lærkespore (<i>Corydalis cava</i>)	Ramsløg (<i>Allium ursinum</i>)	
Hulsvøb (<i>Chaerophyllum temulentum</i>)	River (<i>Asperugo procumbens</i>)	
Humle (<i>Humulus lupulus</i>)	Rød Kornel (<i>Cornus sanguinea</i>)	
Hvid Anemone (<i>Anemone nemorosa</i>)	Skov-Løg (<i>Allium scorodoprasum</i>)	
Hvid Hestehov (<i>Petasites albus</i>)	Skovmærke (<i>Asperula odorata</i>)	
Jakobsstige (<i>Polemonium caeruleum</i>)	Skov-Storkenæb (<i>Geranium sylvatica</i>)	
Klit-Rose (<i>Rosa pimpinellifolia</i>)	Solbær (<i>Ribes nigrum</i>)	
Kommen (<i>Carum carvi</i>)	Soløje-Alant (<i>Inula britannica</i>)	
Kristtorn (<i>Ilex aquifolium</i>)	Stor Nælde (<i>Urtica dioeca</i>)	
Krybende Læbeløs (<i>Ajuga reptans</i>)	Storblomstret Kodriver (<i>Primula vulgaris</i>)	
Kvæsurt (<i>Sanguisorba officinalis</i>)	Stor Konval (<i>Polygonatum multiflorum</i>)	
Kærmysse (<i>Calla palustris</i>)	Strand-Karse (<i>Lepidium latifolium</i>)	